

twinkly™

2025 - 2026

輸入総代理店 株式会社S.E.I

日本特設サイト



<https://illumina-lighting.com/>



## やりたいことが全部叶うイルミネーション。

Twinkly はただ光るだけではなく、自由な時間に、自由な色で、自由な動きを演出することができる革新的なイルミネーションです。特許取得済みのマッピング技術により、複雑な3D形状のマッピングも驚くほど簡単に取得できます。その結果、今まで投影不可能な造形物にもクリエイティブなデザインやアニメーションを映し出すことが可能になりました。

## アプリ機能

### Twinkly 最大の強み マッピング

Twinklyアプリのマッピング機能では、各LEDの位置をスキャンして正確な仮想レイアウトを作成し、LEDがとりつけられたオブジェをひとつの装飾ディスプレイとして制御できます。2Dはもちろん、3Dの立体的な構造物も記憶させることが可能です。



### エフェクト

オンラインエフェクトギャラリーからは常に新しいエフェクトがダウンロード可能です。また、各エフェクトのカラーやスピードなどをカスタマイズすることもできます。(一部エフェクトを除く)

### FXウィザード

FX Wizard は誰でも数秒で素敵なエフェクトを作成できます。さまざまなパターンを選択し、ピンチ、ズーム、回転などの直感的なジェスチャーを使用して簡単にオリジナルのエフェクトを作成できます。



## 当社の強み

イルミネーションは単なる鑑賞の対象ではなく、積極的な参加と体験を通じてイルミネーションそのものが変化し、進化します。

我々のイルミネーション販売に対する考えは、単に売り上げ目標を追求することではなく、クリエイティブな製品やサービスの質を重視しています。

我々のプロジェクトチームのメンバーは多様なスキルと専門知識を持つメンバーから構成されています。

複雑で挑戦的なプロジェクトを成功に導く重要な要素です。クライアントのニーズを深く理解し、それに応じたカスタマイズされたソリューションを提供することでクライアントの期待を超えるサービスを提供することを目指しています。

## 他社製品との連動

Artnet (DMX)/OSCなどのプロトコルに対応し従来製品と簡単に連動可能です。当社では数多くの現場で、複雑な運用システムのご提案と構築をお手伝いしてきました。まずはあなたの思いをお聞かせください。(リテールシリーズは含みません)

## 安心の品質

40年以上LEDデバイスを自社生産する当社だからこそ、確実な目利きができます。輸入製品は国内工場にて厳しいチェックを行い、品質保証された製品のみを出荷しています。

## サポート体制

twinklyは無数の可能性を秘めた製品ゆえ、決して手離れの良い製品ではありません。それゆえに、案件をトラブルなく立上げるにはお客様に対するサポート体制も重要です。当社は、イタリア本国とのホットラインにより、現場トラブルに対する、きめ細やかかつ素早い対応が可能です。

## 豊富なシリーズ

使用用途に合わせたシリーズをご用意しています。



小規模且つ最低限のコストで Twinklyを楽しみたい方向け



大規模施設での運用や 鮮やかな光をお求めの方向け

## Twinkly PLUS RGB

映像をより滑らかに再現したい方向け



Products

# Retail Series

Twinklyの中で最もシンプルで取り扱いやすく、ラインナップも豊富なシリーズです。付属のコントローラーとデバイスのみでLEDを制御することが可能です。



## STRINGS

ストリングス / ケーブル色 ● ブラック / AC/DCアダプタ

- RGB 250 球 長さ 10 m × 2 ● TWS250STP-BJP
- RGB 400 球 長さ 16 m × 2 ● TWS400STP-BJP
- RGB 600 球 長さ 24 m × 2 ● TWS600STP-BJP

長さ: 点灯部



## STRINGS USB-C

RGB/ツイスト PVC ケーブル/コントローラー 一体型

- 100 球 ハート/パール/キャンドル/スター 各4種 全長 6 m
- 200 球 ハート/パール/キャンドル/スター 各4種 全長 12 m

長さ: 点灯部



## FLEX

RGB/チューブタイプ/コントローラー同梱

- 100 球 全長 2 m ● TWFL200STW-WJP
- 200 球 全長 3 m ● TWFL300STW-WJP

長さ: 点灯部



## SQUARES

スクエア / LEDパネル / 16×16cm / USB Type-C

- RGB マスター × 1 + 拡張パネル × 5 / USB Type-C  
TWQ064STW-07-BUS
- RGB 拡張パネル × 3  
TWQ064STW-03-BAD

推奨電源: 6.5W USBアダプター  
※拡張パネルのみでは動作しませんのでご注意ください。



## TWINKLY MUSIC

USB Type A

Twinkly Musicは、Twinklyのライトと音楽を同期します。最先端のアルゴリズムが、クラシック音楽からクリスマスソングまで、あらゆる音源をリアルタイムでデコードし、Twinklyのライトに同期することが可能です。

- TMD01USB



## PRODUCTS

### コントローラー



#### TWPRO-CTRL-PLC-21-JP

Twinkly PRO専用制御機器

ポート数:6  
 接続可能LED数:1500球(250球/1ポート)  
 消費電力:150W MAX  
 入力電圧:100VAC 50/60Hz  
 IP規格:IP65(屋内外使用可)

セットアップ方法を  
動画で Check!



### ストリングス



#### TW-PLC-S-CA-1x250STP-#

LEDストリングス シングルタイプ


LED: RGB  
 ケーブル色[#]: 黒(B)/緑(G)/白(W)/透明(T)  
 ランプ球数: 250球(250×1本)  
 リード部長さ: 5m  
 LED部長さ: 25m×1本  
 LEDピッチ: 10cm



#### TW-PLC-S-CA-2x125STP-#

LEDストリングス デュアルタイプ

LED: AWW  
 ケーブル色[#]: 黒(B)/緑(G)/白(W)/透明(T)  
 ランプ球数: 250球(125球×2本)  
 リード部長さ: 5m  
 LED部長さ: 12.5m×2本  
 LEDピッチ: 10cm



#### TW-PLC-CU-CA-10x25STP-#

LEDストリングス カーテンタイプ10×25

LED: RGB  
 ケーブル色[#]: 黒(B)/緑(G)/白(W)/透明(T)  
 ランプ球数: 250球(25球×10本)  
 リード部長さ: 5m  
 LED部長さ: 2x1m  
 横ピッチ: 10cm  
 縦ピッチ: 8cm



#### TW-PLC-CU-CA-05x50STP-#

LEDストリングス カーテンタイプ5×50

LED: RGB  
 ケーブル色[#]: 黒(B)/緑(G)/白(W)/透明(T)  
 ランプ球数: 250球(50球×5本)  
 リード部長さ: 5m  
 LED部長さ: 4x0.5m  
 横ピッチ: 10cm  
 縦ピッチ: 8cm



#### TW-PLC-I-CA-250STP-#

LEDストリングス アイシクルタイプ

LED: RGB  
 ケーブル色[#]: 黒(B)/緑(G)/白(W)/透明(T)  
 ランプ球数: 250球(配列:4-6-8-7)  
 リード部長さ: 5.5m  
 LED部長さ: 5x0.8m  
 LEDピッチ: 10cm

### その他



#### TWPRO-MUSIC-JP

Twinkly PRO専用ミュージックプレイヤー

【接続】イーサネット  
 【消費電力】6W MAX  
 【入力電圧】100VAC 50/60Hz

#### ■オプション

#### TW-PLC-EXT-#

延長ケーブル5m

「Twinkly PRO」は、大型建築物の外壁から、家庭用クリスマスツリーまで様々な規模のイルミネーションプログラムに対応するスマートライティングシステムです。TwinklyのLEDストリングスが取り付けられたオブジェを、TwinklyアプリがインストールされているiPhoneもしくはiPadのカメラでスキャンすることにより、LEDランプの位置情報を自動的にマッピングし、アニメーションやオリジナルエフェクトなど多彩な点灯パターンを演出することが可能です。Twinkly PROは厳しい屋外環境での運用にも耐えられる防滴等級「IP65」で設計されており、ネットワーク連動を利用すればより大規模のプロジェクトを一括で遠隔操作することもできます。


9 FPS

LAN Wi-Fi

Cloud

IP65

Artnet DMX



#### 2D/3D カメラマッピング

スマートフォンのカメラを使用してストリングスの位置情報を自動的にマッピング  
 ※iOSのみ対応



#### Wi-Fi/イーサネット

ニーズに合わせた複数の接続オプション



#### エフェクトの編集/アップロード

エフェクトの選択、編集、作成、およびProエフェクトインポートツール(mp4, AVI, flv, mov, MPEG)  
 ※最大ファイル値:100MB / FPS:10



#### グループ化

複数のデバイスをグループ化し一括制御する事が可能

IP65

#### 防塵防滴等級「IP65」

屋外でも使用可能



#### クラウドコンソール

すべてのデバイスをリモートで制御するWebアプリ

DMX/Artnet

#### 外部機器との連携

Artnet/DMX, OSCによる外部トリガーでの制御が可能




#### Music コントローラー

オーディオジャック付きコントローラー音声付きの映像を再生することが可能

# Twinkly PLUS RGB

Twinkly の次世代モデルとして開発された新しいコントローラー「NRE PLUS SERIES」。  
FPS 値が 20 前後と従来比約 2 倍になり、LAN ケーブル及び WiFi 接続両方に対応可能となりました。  
また、従来での PLUS には搭載されていなかったクラウドシステムもご使用いただけます。

20 FPS | LAN | Wi-Fi | Cloud | IP65 | Artnet | DMX



### 2D/3D カメラマッピング

スマートフォンのカメラを使用して  
ストリングスの位置情報を  
自動的にマッピング  
※iOSのみ対応



### Wi-Fi/イーサネット

ニーズに合わせた複数の  
接続オプション



### エフェクトの編集/アップロード

エフェクトの選択、編集、作成、  
および Pro エフェクトインポートツール  
(mp4, AVI, flv, mov, MPEG)  
※最大ファイル値:100MB / FPS:10



### グループ化

複数のデバイスをグループ化し  
一括制御する事が可能

### IP65

### 防塵防滴等級『IP65』

屋外でも使用可能




### クラウドコンソール

すべてのデバイスを  
リモートで制御する Web アプリ

### DMX/Artnet

### 外部機器との連携

Artnet/DMX,OSCによる  
外部トリガーでの制御が可能



### 動画アップロード時間

最大20分の映像を  
アップロードすることが、可能

## PRODUCTS

### コントローラー



### TWPLUS-C-4P-24

Twinkly PLUS RGB 専用制御機器

ポート数:4  
接続可能LED数:1440球(360球/1ポート)  
消費電力:90W MAX  
入力電圧:100VAC 50/60Hz  
IP規格:IP65 (屋内外使用可)

IP65

セットアップ方法を  
動画で Check!



### ストリングス



### TWPLUSPLCS2X180STP-\*

LEDストリングス デュアルタイプ

LED : RGB  
ケーブル色[#]: 黒(B)/緑(G)/白(W)/透明(T)  
ランプ球数: 250球(250×1本)  
リード部長さ: 5m  
LED部長さ: 25m×1本  
LEDピッチ: 10cm

### TWPLUS-PLC-I-250SPP-\*

バルブタイプ

LED : RGBW  
ケーブル色[#]: 黒(B)/緑(G)/白(W)/透明(T)  
ランプ球数: 40球

### その他

### ■ オプション

### TW-PLC-EXT-#

延長ケーブル5m

# 施工事例

Rinascente Firenze (イタリア)

100,000球



青の洞窟SHIBUYA



大阪市役所




某都内



しまね海洋館アクアス

16,500球



KITTE丸の内



横浜赤レンガ倉庫

16,000球



Arbol Gallo (グアテマラ)

540,000球



青の洞窟NAGOYA

18,250球



パレットごうつ

7,500球



梅田スカイビル

125,000球



アイネスフクヤマ

128,500球

